




Minima profondità.
Minimal depth.



*solo
only*
22mm

JAVA



New



Faretto LED ad incasso tondo e quadrato, pratico e funzionale, dalle ridotte dimensioni utile per illuminare qualsiasi stanza dall'alto verso il basso, mettere in risalto oggetti, librerie e decorazioni in ambienti moderni. Struttura in pressofusione di alluminio, disponibile in diverse dimensioni e due temperature colore (3000K e 4000K).

Round and square recessed LED downlight, practical and functional, with small dimensions useful for illuminating any room from top to bottom, highlighting objects, bookcases and decorations in modern environments. Structure in die-cast aluminum, available in different sizes and two gradations (3000K and 4000K).



JAVA

New





LED
30°
CRI≥90
IP20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza W W	Dimensioni mm Dimensions mm
JAV001B	3000K	180	3W	Ø40 x 22
JAV002B	4000K	200	3W	Ø40 x 22



LED
30°
CRI≥90
IP20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza W W	Dimensioni mm Dimensions mm
JAV003B	3000K	180	3W	Ø50 x 23
JAV004B	4000K	200	3W	Ø50 x 23





30°



LED
30°
CRI≥90
IP20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza W W	Dimensioni mm Dimensions mm
JAV005B	3000K	180	3W	Ø60 x 21
JAV006B	4000K	200	3W	Ø60 x 21





355°
30°



LED
30°
CRI≥90
IP20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza W W	Dimensioni mm Dimensions mm
JAV007B	3000K	180	3W	60 x 60 x 21
JAV008B	4000K	200	3W	60 x 60 x 21



355°
30°

Finiture Finishes



Bianco White